

淡水河北側沿河平面道路工程

環境保護監督小組第十一次定期會議紀錄

壹、會議時間：112年9月11日(星期一)下午2時00分

貳、會議地點：新北市政府工務局 1322 會議室

參、主辦單位：新北市政府工務局

肆、主持人(主席)：馮召集人兆麟

記錄：連嘉一

伍、出席單位及代表：(詳簽到簿)

陸、主席致詞：略。

柒、報告事項：

一、業務單位報告。

二、前次(第10次)會議紀錄確認。

三、環境監測執行結果報告(112年第2季)。

四、臨時動議。

決議：皆洽悉。

捌、各單位意見：

一、黃委員基森：

(一) 調查季報成果與小組開會銜接時間調整？

(二) 本案執行監測單位為何？富聯公司亦或琨鼎、集賢或民享公司
(P.1-6)？

(三) 歷次調查均有道路致死(路殺)案例發生，如何在施工階段防止路
殺事件發生？提升預防對策？

(四) 本案配合環評決議執行監看具體之頻率？對象為何？可否制定
「環境監看」(目視法)流程及頻率及事務？(環評承諾事項)
(P.69、p78 和附件不同)

二、黃委員哲崇：

(一) 有關生態異常之示警值、停工閾值在灘地監測部分：至 112 年
第 2 季止，共有 10 次監測值，其分佈 0、0、1、1、2、2、3、
4、6、9，依照出現樣式為統計之卜瓦松分佈，在此分佈模式下，
若有出現 9 以上之值，例如 12 或 13 或 15 等數值時，則出現

30 的機率就會增加許多。因此在 15~30 間若有出現任一數值，就值得加以關注，而不是等到出現 30 以上之數值才注意警示，以上意見提供參酌。

三、宋委員宏一：

(一) 請提供「外北橋疑似遺址擴大考古發掘計畫」之成果報告資訊。

四、金委員伯泉：

(一) 淡金路/中正東路路口平時易塞車導致車流回堵，施工後更應注意是否會導致車流回堵情形更加嚴重。

五、梁委員素秋

(一) 簡報 P.66 水筆仔族群樣區 2 之淤泥堆積情形減少之原因為何？

六、李委員淑惠

(一) 表 3.7.3-1~4 旅行速率及服務水準請補充 V/VL (平均速率/速限) 比；表 3.7.3-5 請再確認歷年服務水準採用一致性標準，或以備註方式說明分採不同時期之公路容量手冊標準計之；本季路段服務水準大度路(往北市方向及往淡水)請再檢核更正。

(二) 淡海輕軌、淡水捷運線運量建議納入報告說明，也當做未來施工期配套措施實施參考及了解其服務水準受交通量自然成長之影響。

(三) 本季環境噪音監測受民眾吹奏樂器影響超標準，唯是否應去除其影響才是道路噪音。

七、吳委員穎綸

(一) 對於本季監測成果尚無意見。

八、沈委員欽裕

(一) 對於本季監測成果尚無意見。

玖、會議結論：

一、 112年第2季季報，請富聯公司依各委員意見進行補充及修正。

壹拾、臨時動議：無。

壹拾壹、散會：下午4時00分。

**淡水河北側沿河平面道路工程
環境保護監督小組第十一次定期會議簽到表**

時間：112年9月11日（星期一）下午2時整

地點：新北市政府工務局 1322 會議室

主席（主持人）：馮召集人兆麟 **馮兆麟**

單位	簽到
馮召集人兆麟	馮兆麟
黃副召集人基森	黃基森
張淑綢委員	
吳穎綸委員	吳穎綸
李啓源委員	
沈欽裕委員	沈欽裕
王信崇委員	
黃哲崇委員	黃哲崇
宋宏一委員	宋宏一
梁素秋委員	梁素秋
金伯泉委員	金伯泉
邱庭緯委員	
李淑惠委員	李淑惠

**淡水河北側沿河平面道路工程
環境保護監督小組第十次定期會議簽到表**

時間：112年6月30日（星期五）下午2時整

地點：新北市政府工務局 1322 會議室

主席（主持人）：馮召集人兆麟 **馮兆麟**

單位	簽到
游蕙綾委員	
黃莉琳委員	
行政院環境保護署環境督察總隊	
台灣世曦工程顧問股份有限公司	瑞龍 李國亨
富聯工程顧問股份有限公司	李春偉 林俊亨 琨鼎 林雅純 徐祥鈞 黑潮 施展哲 林子軒
新北市政府工務局 (新建工程處)	呂哲宇

