

淡水河北側沿河平面道路工程

環境保護監督小組第十五次定期會議紀錄

壹、會議時間：113 年 9 月 30 日(星期一)上午 10 時 00 分

貳、會議地點：淡北道路工務所會議室(新北市淡水區淡金路臨 21 號)

參、主辦單位：新北市政府工務局

肆、主持人(主席)：楊召集人至中

記錄：鄭偉豐

伍、出席單位及代表：(詳簽到簿)

陸、主席致詞：略。

柒、報告事項：

一、業務單位報告。

二、前次(第 14 次)會議紀錄確認。

三、監造單位執行說明。

四、施工單位執行現況。

五、環境監測執行結果報告(113 年第 2 季)。

六、臨時動議。

決議：皆洽悉。

捌、各單位意見：

一、黃委員哲崇

(一)生態各項調查，均採用隻(次)，此為口語化用語，請應採用正確單位用詞。

(二)前次建議，補足蟹類等以往資料，已補上，有利往後比較，調查單位用心，值得肯定。

二、宋委員宏一

(一)關渡大橋周邊水岸正在進行紅樹林伐除作業，請確認負責單位，並查明是否對施工區域產生影響，避免造成民眾誤會。

三、金委員伯泉

(一)中正東路二段為容易產生事故的路段，建議施工單位持續加強設置移動式告示牌或增加交通疏導等示警措施，以提高安全性。

四、梁委員素秋

- (一) 監看地形地貌，如有改變應註明。

五、王委員信崇

- (一) 颱風汛期，加強工區附近的圍籬、排水的牢固與順暢。

六、吳委員穎綸

- (一) 民族路與自強路交叉口目前未設置紅綠燈號誌，經常有車輛利用此替代道路通行，尤其在上下班尖峰時段容易造成交通壅塞及車禍。建議評估施工單位於尖峰時段安排交通管制或採取其他改善措施。
- (一) 關渡大橋周邊住戶（自強路）反映，擔憂計畫道路完工後車輛行駛道路上產生噪音過大擾寧情事發生，請確認該路段完工後有無紓減噪音的措施。

七、沈委員欽裕

- (一) 淡金路與坪頂路交叉口的號誌已調整禁止左轉的告示牌時間，但由於附近居民的使用習慣，導致上下班尖峰時段原左轉車道仍較少人使用，請相關單位加強宣導來改善此情況。

八、李委員啟源

- (一) 民權一街 25 號這排海砂屋年久失修又無人居住，未來與施工淡北道路相鄰，有可能危及整排建築物，施工單位有無深入了解，以避免日後產生糾紛及賠償問題。

玖、會議結論：

- 一、 前次(第 14 次)會議結論意見回復表原則無意見。
- 二、 本次(第 15 次)會議討論事項及 113 年第 2 季季報環境監測執行結果報告內容，請富聯工程顧問股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司及榮工工程顧問股份有限公司依各委員意見進行補充及修正。

壹拾、臨時動議：無。

壹拾壹、散會：上午 11 時 30 分。