

淡水河北側沿河平面道路工程

環境保護監督小組第十九次定期會議紀錄

壹、會議時間：114 年 9 月 22 日(星期一)下午 2 時 00 分

貳、會議地點：淡北道路工務所會議室(新北市淡水區淡金路臨 21 號)

參、主辦單位：新北市政府工務局

肆、主持人(主席)：楊召集人至中

記錄：張祺萱

伍、出席單位及代表：(詳簽到簿)

陸、主席致詞：略。

柒、報告事項：

一、業務單位報告。

二、前次(第 18 次)會議紀錄確認。

三、監造單位執行說明。

四、施工單位執行現況。

五、環境監測執行結果報告(114 年第 2 季)。

六、臨時動議。

決議：皆洽悉。

捌、各單位意見：

一、黃委員哲崇

(一) 調查結果之生態檢測值請再確認。

(二) 綜合分析一節增加

1.生態測值是否異常

2.生態環境的長期變動趨勢。

二、黃委員基森

(一) 捌：動植物生態維護現況說明納入最新一季監看及監測結果及說明(P18-28)。

(二) 陸域生態-鳥類監測方式其中群集計數法結果為何？兩棲爬蟲類翻尋法之結果為何？(P110)；水域生態監測-徒手採集(蟹類)及蝦籠誘捕結果為何？(P119)

三、宋委員宏一

- (一) 紅樹林站後方工區發現挖掘出的土石方夾雜垃圾，且現場並未進行覆蓋處理，請說明原因及後續改善措施。

四、金委員伯泉

- (一) 關渡橋周邊路段於夜間施工時，是否會有車道縮減的情形？其相關交通導引措施為何？另外，鑑於第四工區已經開始施工，請說明與台北市交通局之間的溝通及聯繫是否順暢、良好。

五、梁委員素秋

- (一) 烏柏生長在第2季有生長不良現象，請說明？

六、顏委員佳慧

- (一) 為利後續環評主管機關監督作業及自我檢核，建議建立「開發單位執行環境影響評估審查結論及承諾事項申報表」(表格A~G)，並確實填寫。
- (二) 提醒事項：
1. 生態除污池管理策略及定期水質檢測等宜納入說明。
 2. 施工安全監測結果宜納入說明。

七、黃委員莉琳

- (一) 請問上一季工程施工是否有當地民眾陳情工地污染或噪音等事件，請補充說明。如有，後續改善情形？
- (二) 從紅樹林站到工務所的工區，今日所見沙土均未覆蓋或防塵，因這2日有颱風訊息，請補充工地防範措施。
- (三) 經查近日新聞事件，民眾有反映台2線往關渡橋方向道路刨鋪品質造成騎車震動問題，請問處理情形？

八、李委員友欽

- (一) 114年4月25日帆布飛落主幹道，土石遍布路面，請補充後續精進作為。
- (二) 114年6月30日凌晨3時台2線往淡水機車道施工車輛橫占車

道，現場未見交通錐、警示燈等交通警示設施，且未見交管人員，請補充後續精進作為。

(三)運輸土方及機具、材料等作業應避免交通時間及嚴格禁止超載，請務必落實環評承諾事項。

九、李委員啟源

(一)有關樹梅坑溪橋附近民眾陳情，因靠河岸土地自行種植農作物，但受限於高灘地金色水岸工程施工，以及淡北道路架設施工圍籬，導致無法進入。是否可請新工處協調相關事宜，以妥適處理民眾需求？

十、吳委員穎綸

(一)對於本季監測成果尚無意見。

十一、沈委員欽裕

(一)對於本季監測成果尚無意見。

玖、會議結論：

一、前次(第18次)會議結論意見回復表原則無意見。

二、本次(第19次)會議討論事項及114年第2季季報環境監測執行結果報告內容，請富聯工程顧問股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司及榮工工程股份有限公司依各委員意見進行補充及修正。

壹拾、臨時動議：無。

壹拾壹、散會：下午4時30分。